







eTen Technologies

# Prisliste

## Aktive Ethernet Komponenter

Vare nr.	Beskrivelse	Pris/stk.	Foto
<b>SOHO Ethernet switch</b>			
<b>Varenr.: 227705</b> <b>Typenr.: EC -205T</b> <b>EAN:5706683018961</b>	5 port 10/100BASE T/TX Nway Metal chassis, extern strømforsyning Dimension LxBxD 130x77x25mm 0,35 kg 802.3U 100BASE-TX standard Auto MDIX Store & forward switching metode Buffer memory: 1 Mbps MAC adresser 1K		
<b>Varenr.: 227710</b> <b>Typenr.: EW-208T</b> <b>EAN.:5706683018978</b>	8 port 10/100BASE T/TX Nway Metal chassis, extern strømforsyning Dimension LxBxD 130x80x25mm 0,35 kg 802.3U 100 BASE-TX standard Auto MDIX Store & forward switching metode Buffer memory: 1 Mbps MAC adresser: 1K		
<b>Desktop Ethernet switch</b>			
<b>Varenr.: 227720</b> <b>Typenr.: EW-416T</b> <b>EAN.:5706683018985</b>	16 port 10/100BASE T/TX Nway Metal chassis, intern strømforsyning Dimension LxBxD 228x123x44mm 1,50 kg 9" kompakt størrelse, 10" eller 19" rack- Montage. 802.3U 100 BASE-TX standard Broadcast storm control Store & forward switching metode Buffer memory: 2 Mbps MAC adresser: 2 K		
<b>19" Unmanaged switch</b>			
<b>Varenr.: 227730</b> <b>Typenr.: EW-724R</b> <b>EAN.:5706683019012</b>	24 port 10/100BASE T/TX Nway Metalchassis, intern strømforsyning Dimension LxBxD 440x220x44mm 2,50 kg 19" rack montage Broadcast storm control Store & forward switching metode Buffer memory 2,5 Mbps MAC adresser: 8 K		







Nørrelundvej 8 B Telefon 44 57 07 87  
 DK-2730 Herlev Telefax 44 53 24 44  
 e-mail: lan-com@lan-com.dk  
 www.lan-com.dk



eTen Technologies

# Prisliste

## Aktive Ethernet Komponenter

Vare nr.	Beskrivelse	Pris/stk.	Foto
<b>19" Unmanaged smart switche med slot for fiber</b>			
<b>Varenr.: 227740</b> <b>Typenr.: EW-724RFC</b> <b>EAN:5706683019029</b>	24 port 10/100BASE T/TX Nway med 1 slot for 100 Mbps fiber Metal chassis, intern strømforsyning Dimension: LxBxD 440x220x44mm 2,8 kg 19" rack montage Broadcast storm control Store & forward switching metode Buffer memory 4 Mbps MAC adresser: 8K Port baseret V-LAN med op til 14 VLAN grupper. Understøtter 4 trunking grupper		
<b>Varenr.: 227745</b> <b>Typenr.: MU-700 SC</b> <b>EAN.:5706683019036</b>	100BASE-FX Fibermodul Multimode, 2KM, 100 Mbps Passer til EW-724RFC		
<b>Gigabit Switche unmanaged</b>			
<b>Varenr.: 227780</b> <b>Typenr.: EW-4008B</b> <b>EAN.:5706683019968</b>	8 port 10/100/1000BASE T/TX Metal chassis, intern strømforsyning Dimension: LxBxD 228x123x44mm 1,2 kg 9" kompakt størrelse, 10 eller 19" rack-Montage. 802.3ab Gigabit standard Broadcast storm filter Store & forward switching metode Buffer memory: 3,5 Mbps MAC adresser: 4 K		
<b>Varenr.: 227785</b> <b>Typenr.: EW-7024B</b> <b>EAN.:5706683019951</b>	24 port 10/100/1000BASE T/TX Nway Metalchassis, intern strømforsyning Dimension LxBxD 440x220x44mm 2,57 kg 19" rack montage 802.3ab Gigabit standard Alle porte understøtter Auto-Negotiation og Auto MDI/MDI-X funktioner MAC adresser: 4 K		







# LAN-COM

Nørrelundvej 8 B Telefon 44 57 07 87  
DK-2730 Herlev Telefax 44 53 24 44  
e-mail: lan-com@lan-com.dk  
www.lan-com.dk



# Prisliste

## Aktive Ethernet Komponenter

Vare nr.	Beskrivelse	Pris/stk.	Foto
<b>Varenr.: 227755</b> <b>Typenr.: EW-7242V</b> <b>EAN:5706683019050</b>	24 port 10/100BASE T/TX med 2 slot for Gigabit kobber eller fiber Metal chassis, intern strømforsyning Dimension: LxBxD 440x220x44mm 2,7 kg 19" rack montage Store & forward switching metode Broadcast storm filter Alle 10/100 porte understøtter Auto-Negotiation og Auto MDI/MDI-X funktioner		
<b>Varenr.: 227760</b> <b>Typenr.: EM-001GT</b> <b>EAN.:5706683019067</b>	1000BASE-T Gigabit modul med 1 x RJ 45 Connector		
<b>Varenr.: 227765</b> <b>Typenr.: EM-001GF</b> <b>EAN.:5706683019074</b>	1000BASE-SX Gigabit fibermodul Med 1 x SC connector Multimode fiber Max. 220/550 mtr.		
<b>Adapter kort</b>			
<b>Varenr.: 227700</b> <b>Typenr.: EN-100R</b> <b>EAN.:5706683001001</b>	10/100 Mbps Ethernet Adapterkort Understøtter IEEE 802.3 10BASE-T og 802.3U 100 BASE-TX og PCI local bus Spec Rev. 2.1/2.2 Understøtter PCI target fast back-to-back transaction Understøtter PCI clock fra 16,75MHz til 40MHz Understøtter: Wake-on-LAN og remote Wake up. Interface: 1 x RJ 45		
<b>Varenr.: 227703</b> <b>Typenr.: EN-1003R</b> <b>EAN.:5706683019944</b>	10/100/1000 Mbps Ethernet Adapterkort Understøtter IEEE 802.1D og 802.1Q Understøtter MDIX ved 1000 Mbps, 100 Mbps, 10 Mbps. Understøtter VLAN Understøtter Wake-on-LAN Interface: 1 x RJ 45		